n° 18

quidei dans une décision aussi délicatte, car le parti de la castration étant un violent, j'ose dire cruelle operation, immonde qu'on devroit abhorrer amoins que ce ne fut dans le cordo gangreneux.

on pourroit m'objecter que le coste droit etoit tres sain qu'il eut été possible au malade d'avoir des polutions c'est a sçavoir si ces deux glandes quand elles existent n'agissent pas par simpathie, si ce n'est pas a tous les hommes, celui ci peut être etoit dans ce cas, on me dira aussi, ceux qui n'en ont qu'un ou qui par accident n'en ont plus qu'un ont et peuvent avoir des polutions, oui l'autre n'y etant plus le seul est unique qui fait les fonctions. au lieu que lors qu'il y en a deux, qu'il s'en trouve un de vicié ou aboli par l'exédence de volume, par fluxion, enfin par une vice, il est possible que cet obstacle en fait un pour le sain, quand ce ne seroit que la proximité de la maladie, qui pouvoit empecher la secretion de cette Liqueur.

Cette manoeuvre, cette conduitte, l'administration des remedes ont diminué les cordons au point qu'il étoit dans letat naturel au bout de deux mois et demi de pansement et de traitement, de même que le testicule, il restoit grand comme une lentille en forme de petitte bube qui suintoit un petit rien, malgré cela il sortit de l'hopital vers la fin de j^t. 1760, je l'y faisois revenir tous les trois semaines passer 4 ou 5 jours pour le purger, 10 mois apres il partit avec son régiment 8^bre. 1760. paroissant tres bien gueri

J'ai ecrit a son regiment depuis peu pour en sçavoir des nouvelles afin de faire cette observation plus exacte et ne me laisser aucuns doutes, car il ne seroit pas impossible qu'il lui fut survenu quel que chose de nouveau en ces endroits ou ailleurs eu egard a une cause vénérienne qui n'est peut être chez lui qu'assoupie. en voici la reponce. J'ai visité sansouci de la comp^ie. de

a auray le 24. 9^bre 1761.

Sogui a auray il est tres parfaittement gueri, il n'y paroit non plus que s'il n'avoit jamais rien eu, il est tres content et il vous fait mil complimens, chaque fois que je le vois il s'informe de votre santé, il dit qu'il prie le bon diéu pour vous et vous a asuré de ses respects et sivilités ainsi que moi qui suis avec autant de reconnoissance que d'un profond respect

Ch. Lalamette aide chir^gien major comp^ie d'aronce.

Le chirurgien major vouloit toujours la castration, M. bourgeois celui de R^ad corse a été temoins de cette cure et m'a honnoré de ses conseils, je n'ai point mis en pratique la belladona ni l'extrait de ciguë interieurement, il n'en etoit pas encore question

Cette voie graduée dans cette cure paroitra longue, (n'est pas long quel que fois dans des choses douteuses et qui réussit) mais quoi je risque, cette pratique donnera des idées a pouvoir traitter cette maladie surement et moins longuement par les connoissances que cette methode fournit, et aprendra aux jeunes chirurgiens peu experimentés, ou a des anciens trop entetés de principes quel que fois érronés a ne pas extirper tant de testicules.

a l'isle de groa en bretagne le 12. J^er. 1762.

Rochard

Sans utilité au jug.t du Cre

observation d'une tumeur compliquée au Scrotum guerie. par m. Rochard licencie en medecine, ancien chi.gien major de Royal allemand cavallerie, correspond.t de la academie Royalle de Chi.gie chirurgien major alors des hôpitaux militaire de Belleisle en mer.

Brimdamour Soldat du corps royal d'artillerie, comp.e d'orival Brigade de perthie, du détachement que commandoit Mrs Baroille et dérison, natif de chartres, homme maigre et usé, agé d'environ 45. ans, d'un temperament sanguin, grand mangeur, néantmoins d'une complexion foible délicate, vint a l'hopital au printems de 1760, pour un abbatement de forces, des dégouts, une pléthore alors humoralle; il lui fut ordonné une potation de casse aiguisée d'une couple de grains de stibié, il s'en suivit des Efforts, mais médiocres, soit prédisposition a une fluxion sur le Scrotum, cet home y ayant desja un embaras chronique, il se fit une fluxion subite du costé gauche, la douleur n'étoit pas considerable, il parut pourtant inflammation, tension et gonflement, la partie des cordons étoit sans douleur, mais grosse tendüe et aussi ronde et plus grosse qu'une bougie de table, aussi dure jusque dans les anneaux, sous les téguments qui ne l'étoient pas, le centre de la tumeur qui etoit la région du testicule étoit d'une dureté extraord.re mais qui paroissoit schirreuse moins unie dans cet endroit et tant soit peu inégalle, la partie infre de la tumeur etoit tendüe d'une stature de ballon, éxactement ronde, lisse, et en quelque sorte luisante, par le tact, je distinguai que cette tumeur étoit mixte dont l'ensemble paroissoit former un cahos, on pouvoit y reconnoitre plus.rs maladies, car je sentis en la frappant un bruit, et que la main du costé opposé recevoit le coup de l'ondulation, j'y soubçonnai alors un fluide, je me servis du moyen de la bougie+, sa transparence étoit trop louche pour nous aider a achever a cet égard nôtre conviction, le ventre par les clysteres s'étoit debouché, la fièvre n'étoit pas forte, il n'y avoit aucune colique, seulement un tiraillement dans la Région lombaire et rénalle de ce costé, non plus qu'aucunes tranchées, ni nausées, ~~et~~ ni éructations, envie de vomir &c. cette maladie tout a coup de cette nature me parut si singuliere, que je demandai au malade, si avant et long tems avant il n'avoit pas eu deja quelque maladies, ou quelqu'embaras dans ces parties, il me dit que oui et cela a l'occasion d'une legere maladie vénerienne, il en a observer que cet homme étant artilleur, faisant les plus fortes manoeuvres qui s'epuise il n'étoit pas étonnant que ce travail n'eut accéleré et contribué a cette maladie, et a ce dernier accident, je le fis saigner quelquefois, je lui fis donner des clysteres, des huilleux, des boissons, nitrées fommentations et application d'herbes Emollientes, ensuitte j'y ajoutai les resolutifs; la maladie augmenta encore avec un ventre tendu en dedans, je consultai alors mes confreres, le chirurgien major de S.t chamont

+ Lumiere.

ARC 18 d 1 n°-9B ROCHARD

et monsr. Bourgeois celui de royal corse, nos avis nese réunirent partrops led. jour, ils ne Scavoient Si cetoit Sarcocelle, anterocelle Epiplocelle, et même hydrocelle, celeci étoit celle quils Soupconoient le moins; ayant lereste du jour bien examiné cette tumeur, delamaniere dont jéviens dele dire, voyant leprogres des cordons éxactement ronds gros et tres durts, aussi Solide en apparence quun cilindre outuyau osseux oucartilagineux qui eut été enveloppé delatunique albuginée ouvaginale et des tegumens, cette apparence traversoit l'indication a une hernie, d'autant quil y avoit peu de douleur, et le manque de Simptomes enpareil cas que jai ennoncé cy dessus, traversoit celle aussi d'un Sarcocelle, d'autant encore quen pareille circonstances ces cordons Sont inegaux variqueux même carcinomateux, cependant le Sarcocelle étoit possible dans le centre dela tumeur qui etoit probablement le testicule, Sarondeur exacte, quoi que rouge tendue chaude, malgré cette contreindication je Soupconnois toujours un épenchement quelquonque, mais jinsistois pour le limphatique. jayant vu de ces maladies quejai apris ainsy peu trompeur#; fondé toujour Sur cette Stagnation ne voulant determiner a quel que chose, jeles priai derevenir; enfin mes conferes apres avoir bien examinés, ne desaprouverent point monparti, d'ailleur Si jeus temporisé jecraignois que latumeur de la tumeur ne trama un arret des liqueurs dans les vaisseaux que celles qui en etoient deja dehors naugmentant, que cela naccélérat a une gangreme, jeleur proposai une ponction a la partie declive en inclinant toute fois horrisontalement mon instrument, évitant les les parties Solides, cherchant a ne rencontrer quun espace fluide ou liquide, jela fis Sur le champ il en Sortit un verre et demi de Serosité un peu Sanguinolente par cequil y avoit une espece de mouvement de fermentation, mais plus dans letissu du dartos et des teguments que dans l'endroit du foyer dela tumeur hydrocelle.

cette maladie est commune dans lemilitaire

Je fus extremement attentif devoir Si les cordons diminueroient pendant et apres lécoulement, mais ils resterent aussi solides quauparavant cela me Surpris et je dis aces mrs. que je pensois que cequi venoit de Sortir, etoit nouvellement formé; que la tumeur Sarcocele qui faisoit poid au centre, et qui nétoit point diminuée avec le gorgement qui se trouvoit aux cordons qui comprimoit les limphatiques, avoit été la cause prochaine et Subite et Symptomatique de lhydrocelle, par consequent quil y avoit quelque chose deplus, quil falloit jecrois traiter cette maladie gradatim, quon pouvoit par la voye decette ponction obtenir une Supuration. jelaissai la canule lereste de la journée, et lorsque je latirai jy introduisis enplace une bougie Supurative et fondante, telle que celles quon employe pour les brides de lurethre, elle bouchoit le canal (que la ponction avoit fait) d'un jenement

alautre, mais l'attention que je faisois, avec ce que la sonde dissolvoit agissoit pendant son séjour par réaction sur les parois de la cavité qui contenoit la sérosité, et contribuoit a obtenir une fonte plus éfficace, et une suppuration plus abondante; effectivement la suppuration se devint, et debarrasson déja insensiblement le centre de la maladie, que je regardois reellement être un sarcocele, la douleur la chaleur et la tension diminuerent, je mis des emplatres fondant.ts sur la partie je purgeai mon malade et le mis ensuite a l'usage de la magnesie blanche les autres fondans et absorbans, aussi, avec les tisannes emolientes légérement nitrées et aperitives, je le tins a un regime des plus sévere, le purgeant tout les 4 ou 5 jours. mais malgré cette marche les cordons étoient toujours tres gros, tendus et durs comme auparavant, ayant continué pres d'un mois cette conduitte, je m'aperçeus d'une diminution qui avoit été chaque jour insensible, ne s'étant obtenue que par nuances depuis cette Epoque. il survint une pustule en forme de cal de poule en pouce a coté de la ponction du coté de la ligne qui repond au raphé, et qui n'avoit aucun rapport de l'un a l'autre, il y eut fluctuation je l'ouvris, il en sortit un pus louable et blanc, je cherchai tout de suitte a frayer une routte a cette tumeur vers le canal de la ponction, je n'en fis plus qu'une plaie que je pensai en le remplissant de bourdonnets suppuratifs, je continuai avec toute l'attention possible, en faisant suppurer toujours non seulement le fond mais les parois, j'introduisois meme de tems en tems c'est a dire celui qu'il falloit pour qu'une escarrhe tombat, quelques escarotiques pour consommer les substances champi=
=gnoneuses, mais même par la suitte obtenir une consolidation solide; mais le degorgement et l'amollissement des cordons ne fesoit pas de progrets bien sensibles, si cepend.t on eut aperçeu un ... changement c'etoit en mieux du coté du volume et de la mollesse; je tentai comme j'avais déja fait de manier cette partie, de façon que s'il y avoit eu quelque chose susceptible de reduction, a y parvenir elles étoient encore immaniables, le scrotum diminuoit a un point d'être reduit a moitié de ce qu'il avoit été apres la ponction. j'y appliquai des emplatres de cygue;+ en dix ou douze jours de tems je m'apperçeus de beaucoup de diminution, je les continuai avec quelque frictions néapolitaines, jusques bien apres que les plaies furent refermées; cet homme qui étoit grand mangeur souffroit de la faim extraordinairement je lui lâchai a cause de cela un peu plus facilement a manger, j'avois une attention necessaire a lui admi=
=nistrer toujours les fondans absorbans que j'accompagnois depuis peu de tisannes dessicatives++ que vers la fin de la cure je coupai avec le lait, il suoit tout les jours, j'avois grand soin de favoriser cette crise par le régime et les accessoires convenables, qui ...

+ et des applications de cataplasmes avec le sel armoniac

++ avec les bois.

diminuer la tumeur du centre, mais les cordons et la p.^{ie} Superieure du testicule étoient toujours ronds mais alors mollets, il me dit un jour quil entendoit du bruit dans cette tumeur. je le fis mettre en desituation la teste basse les fesses hautes, les genoux en chapelles, je maniai le cordon et la partie inferieure, ie Sollicitai i entendis le bruit et Sentis aussi un mouvement, je pris le bas de la tumeur pres le testicule que japprochai en poussant et en tournant vers lanneau, je reduisis a ce que je crois une portion intestinale, ou épiploïque, dans labdo=men, en distainguant parfaitement le taxis. je ne Sentis plus dés lors quun cordon ample, mais molet, Sans aucune douleur, je distainguai le testicule, mais environné de beaucoup dinegalités, ferme sans étre durs ni douloureux, et depuis la p.^{ie} Sup.^{re} jusqua la p.^{ie} moyenne et Super.^{re} des cordons je Sentis un corps épais, mol et large que jestimai être une portion du Sac herniaire ou quelque prolongem.^t du peritoine, car Si Sçavoit été de lepiploon je crois que le Sujet en eut Souffert quelque chose. y en auroit il eu dans la tumeur? ce quil y a détonnant, ce qui me Surpris et mes confreres cést de navoir eu aucuns des accidents qui indiquent et carracterisent une hernie, davoir vu de la p.^{re} fois tout de Suitte a la p.^{re} visite ces trois maladies, et on Si peu de temps; il en Sut quil y avoit une grosseur chronique, mais le malade na jamais pû trop mexpliquer clairement, ni me faire Sentir laquelle de ces maladie il etoit deja attaqué, pour celle dont il est question présentement est une antero ou épiplo Sarco hydrocelle. la réduction aussi tot faitte je lui appliquai un Spica en attendant que ces parties reprisent des forces, on a dulu y donner ensuitte un brayer. je ne me Suis determiné a cette portion que comme a une maladie ou on ne peut pas encore prendre décidement un parti, car il étoit plus convenable a légard de la maladie Sarcohydrocelle douvrir toute la tumeur en commançant par la p.^{ie} inf.^{re}, mais en general on regardoit cette maladie comme une tumeur herniaire quoi que nayant point eu daccidens on ne devoit pas le croire, cela nempescha pas quon ne fut de ce Sentiment. en ce cas cela demandoit bien de la besogne et de la bien delicatte, cétait lop.^{on} de la hernie, eut-on été aussi sur du Succes, que par la marche et lévenement présent? de lissüe heureuse de cette maladie; on eut trouvé embaras au testicule, on en eut fait léxtirpation pour plus grande Sureté; on Scait que lhydrocelle tomboit delle même alors, mais le défaut de réunion de Sentimens a été la cause que jay Suivi ce chemin, jeus été Seul que je crois que je me Serois conduit de même, avec dautant plus de raison que jay eu quatre mois devant un Soldat du S.^t chamont que lon mavait envoyé a lhôpital a raison de luy faire la castration que jay gueri a peu pres par cette même routte, il y avoit bien des années quil en etait incommodé, jen donneray lobservation aussi bien tôt. ce Soldat dartillerie a été environs deux mois et demi ou au plus trois mois a guerir, il a obtenu depuis peu Sur mon certificat les Jnvalides. a lisle de gro a ce 19.^{xbre} 1761

Rochard